



Société des Mines de Phosphates
SOMIPHOS Spa. Filiale du Groupe SONAREM

COMPLEXE MINIER DE DJEBEL ONK

Bir el ater Le :9 Février 2026

COMPLEXE MINIER DE DJEBEL ONK Demande de prix N°: 26/46394/MB Nombre de Pages : 3 pages Affaire suivi par :BARHOUM MERIEM Pour: PREVISIONS ROULEMENTS,MONCHONS,PALIER ET JONT PALIER 2026	Fournisseur
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

Monsieur,

Le Complexe Minier invite ses fournisseurs à présenter leur meilleure offre technique et financière pour répondre aux besoins décrits dans la demande de prix, selon les instructions du document de consultation ci-joint. Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.

N° Poste	Désignation te spécification techniques	Unité	Quantités
	ROULEMENT À BILLES REF : 1207-K 35X72X17		10,00
	ROULEMENT À BILLES REF : 1209-K 45X85X19		6,00
	ROULEMENT À BILLES REF : 1210-K 50X90X20		2,00
	ROULEMENT À BILLES REF : 1211-K 55X100X21		9,00
	ROULEMENT À BILLES REF : 1213-C 65X120X23		2,00
	ROULEMENT À BILLES REF : 1213-K 65X120X23		15,00
	ROULEMENT À BILLES REF : 1216-k-C3 80X140X26		15,00
	ROULEMENT À BILLES REF : 2209-K 45X85X23		10,00
	ROULEMENT À BILLES REF : 6007-ZZ 35X62X14		4,00
	ROULEMENT À BILLES REF : 6016 -ZZ 80X125X22		4,00
	ROULEMENT À BILLES REF : 6018 90X140X24		4,00
	ROULEMENT À BILLES REF : 6040 200X310X51		2,00
	ROULEMENT À BILLES REF : 6203-ZZ 17X40X12		6,00
	ROULEMENT À BILLES REF : 6205-ZZ 25X52X15		15,00
	ROULEMENT À BILLES REF : 6206-ZZ 30X62X16		6,00

[Signature]
Le Chef Département
Approvisionnement et achats



N° Poste	Désignation te spécification techniques	Unité	Quantités
	ROULEMENT À BILLES REF : 6207-ZZ 35X72X17		7,00
	ROULEMENT À BILLES REF : 6208-ZZ 40X80X18		10,00
	ROULEMENT À BILLES REF : 6209 45X85X19		6,00
	ROULEMENT À BILLES REF : 6209-ZZ 45X85X19		4,00
	ROULEMENT À BILLES REF : 6212-ZZ 60X110X22		6,00
	ROULEMENT À BILLES REF : 6213-ZZ-C3 65X120X23		6,00
	ROULEMENT À BILLES REF : 6215-ZZ-C3 75X130X25		5,00
	ROULEMENT À BILLES REF : 6219-C3 95X170X32		2,00
	ROULEMENT À BILLES REF : 6305-Z 25X62X17		6,00
	ROULEMENT À BILLES REF : 6305-ZZ 25X62X17		20,00
	ROULEMENT À BILLES REF : 6306-Z 30X72X19		4,00
	ROULEMENT À BILLES REF : 6309-ZZ 45X100X25		16,00
	ROULEMENT À BILLES REF : 6311-Z 55X120X29		8,00
	ROULEMENT À BILLES REF : 6312-C3 60X130X31		4,00
	ROULEMENT À BILLES REF : 6313-ZZ-C3 65X140X33		5,00
	ROULEMENT À BILLES REF : 6319-C4 95X200X45		3,00
	ROULEMENT À BILLES REF : 6318 90X190X43		4,00
	ROULEMENT À BILLES REF : 6408 40X110X27		4,00
	ROULEMENT À BILLES REF : 6413-ZZ-C3 65X160X37		6,00
	ROULEMENT À BILLES REF : 7309-B 45X100X25		4,00
	ROULEMENT À BILLES REF : 7314-B 70X150X35		4,00
	ROULEMENT À BILLES REF : 7318-B 90X190X43		12,00
	ROULEMENT À ROULEAUX REF : 22209-K 45X85X23		4,00
	ROULEMENT À ROULEAUX REF : 22211-C 55X100X25		6,00
	ROULEMENT À ROULEAUX REF : 22211-K 55X100X25		10,00
	ROULEMENT À ROULEAUX REF : 22213-K 65X120X31		30,00
	ROULEMENT À ROULEAUX REF : 22215-K 75X130X31		4,00
	ROULEMENT À ROULEAUX REF : 22216-K 80X140X33		30,00
	ROULEMENT À ROULEAUX REF : 22218-C 90X160X40		6,00
	ROULEMENT À ROULEAUX REF : 22218-K 90X160X40		30,00
	ROULEMENT À ROULEAUX REF : 22220-K 100X180X46		30,00
	ROULEMENT À ROULEAUX REF : 22224-K 120X215X58		3,00
	ROULEMENT À ROULEAUX REF : 22226-K 130X230X64		6,00


Le Chef Département
Approvisionnement et achats



N° Poste	Désignation te spécification techniques	Unité	Quantités
	ROULEMENT À ROULEAUX REF : 22230-K 150X270X73		4,00
	ROULEMENT À ROULEAUX REF : 22311-K 55X120X43		3,00
	ROULEMENT À ROULEAUX REF : 22326-C 130X280X93		4,00
	ROULEMENT À ROULEAUX K REF : 30218j 90X160X32,5		4,00
	ROULEMENT À ROULEAUX K REF : 30215 75X130X27,25		4,00
	ROULEMENT À ROULEAUX K REF : 30219 95X170X34,5		2,00
	ROULEMENT À ROULEAUX K REF : 30308 40X90X23		6,00
	ROULEMENT À ROULEAUX K REF : 30310 50X110X29,25		2,00
	ROULEMENT À ROULEAUX K REF : 30311 50X120X31,5		2,00
	ROULEMENT À ROULEAUX K REF : 30317 85X180X44,5		2,00
	ROULEMENT À ROULEAUX K REF : 30320 100X215X51,5		2,00
	ROULEMENT À ROULEAUX K REF : 30318 90X190X46,5		4,00
	ROULEMENT À ROULEAUX K REF : 31313 65X140X36		4,00
	ROULEMENT À ROULEAUX K REF : 32206 30X62X21,25		4,00
	ROULEMENT À ROULEAUX K REF : 32207 35X72X24,25		4,00
	ROULEMENT À ROULEAUX C REF : NJ 210 50X90X20		4,00
	ROULEMENT À ROULEAUX K REF : 32210 50X90X24,75		10,00
	ROULEMENT À ROULEAUX K REF : 32211 55X100X26,75		4,00
	ROULEMENT À ROULEAUX K REF : 32218 90X160X42,5		4,00
	ROULEMENT À ROULEAUX K REF : 32306 30X72X28,75		4,00
	ROULEMENT À ROULEAUX K REF : 32307		6,00
	ROULEMENT À ROULEAUX K REF : 32310 JR Rep : 12		6,00
	ROULEMENT À ROULEAUX K REF : 33209 45X80X32		4,00
	ROULEMENT À ROULEAUX C REF : NJ 308 55X120X29		5,00
	ROULEMENT À ROULEAUX C REF : NJ 215 75X130X25		5,00
	ROULEMENT À ROULEAUX C REF : NU 313 65X140X33		4,00
	ROULEMENT À ROULEAUX C REF : NU 316 80X170X39		4,00
	ROULEMENT À ROULEAUX C REF : NU 319 95X200X45		3,00
	ROULEMENT À ROULEAUX C REF : NU 322-C3 110X240X50		4,00
	ROULEMENT À ROULEAUX C REF : NU 324 120X260X55		4,00
	ROULEMENT À ROULEAUX C REF : NU 409 45X120X29		2,00
	ROULEMENT À ROULEAUX REF : 22218-C-C3 90X160X40		3,00
	ROULEMENT À ROULEAUX REF : 22222-C-C3 110X200X53		4,00

1/2 Le Chef Département
Approvisionnement et achats



N° Poste	Désignation te spécification techniques	Unité	Quantités
	MANCHON DE SERRAGE REF : H 207 30X29X52X9		8,00
	MANCHON DE SERRAGE REF : H 213 60X40X85X13,5		20,00
	MANCHON DE SERRAGE REF : H 216 70X46X105X17		16,00
	MANCHON DE SERRAGE REF : H 222 100X63X145X21		3,00
	MANCHON DE SERRAGE REF : H 309 40X39X65X11		6,00
	MANCHON DE SERRAGE REF : H 311 50X45X75X12,5		20,00
	MANCHON DE SERRAGE REF : H 313 60X50X85X13,5		16,00
	MANCHON DE SERRAGE REF : H 316 70X59X105X17		16,00
	MANCHON DE SERRAGE REF : H 318 80X65X120X18		25,00
	MANCHON DE SERRAGE REF : H 320 90X71X130X20		16,00
	MANCHON DE SERRAGE REF : H 322 100X77X145X21		8,00
	MANCHON DE SERRAGE REF : H 2309 40X50X65X11		4,00
	MANCHON DE SERRAGE REF : H 2326 115X121X165X23		4,00
	MANCHON DE SERRAGE REF : H 3126 115x92x165x23		4,00
	MANCHON DE SERRAGE REF : H 3130 135X111X195X26		4,00
	BAGUE D'ARRET REF : FRB 10/200 187X200X10		6,00
	JOINT DE PALIER REF : 509		14,00
	PALIER REF : SN 509		4,00
	PALIER REF : SN 510		4,00
	PALIER REF : SN 511		25,00
	PALIER REF : SN 513		16,00
	PALIER REF : SN 516		21,00
	PALIER REF : SN 518		16,00
	PALIER REF : SN 520		28,00
	PALIER REF : SN 522		10,00
	PALIER REF : SN 524		6,00
	PALIER REF : SN 526		2,00
	CORPS DE PALIER REF : 511-609		4,00
	PALIER CARRE REF : F 208		7,00
	PALIER FYC 70 REF : UCFC 214		2,00


Le Chef Département
Approvisionnement et achats



N° Poste	Désignation te spécification techniques	Unité	Quantités
	PALIER LIBRE SKF REF : SNL 518-615+218		4,00
	PALIER LIBRE SKF REF : SNL 522-619+222		4,00
	JOINT DE PALIER REF : 511		14,00
	JOINT DE PALIER REF : 513		14,00
	JOINT DE PALIER REF : 516		14,00
	JOINT DE PALIER REF : 518		14,00
	JOINT DE PALIER REF : 520		6,00
	JOINT DE PALIER REF : 522		8,00
	JOINT DE PALIER REF : 526		3,00
	JOINT SPI REF : 35X56X10		5,00
	JOINT SPI REF : 38X62X10		14,00
	JOINT SPI REF : 40X52X7		6,00
	JOINT SPI REF : 40X60X12		5,00
	JOINT SPI REF : 40X62X10		6,00
	JOINT SPI REF : 42X60X10		4,00
	JOINT SPI REF : 45X60X7		10,00
	JOINT SPI REF : 45X65X10		10,00
	JOINT SPI REF : 48X72X12		5,00
	JOINT SPI REF : 50X65X10		4,00
	JOINT SPI REF : 50X72X10		3,00
	JOINT SPI REF : 55X80X08		6,00
	JOINT SPI REF : 60X95X10		10,00
	JOINT SPI REF : 65X85X10		20,00
	JOINT SPI REF : 65X90X10		6,00
	JOINT SPI REF : 65X100X13		5,00
	JOINT SPI REF : 70X90X12		10,00
	JOINT SPI REF : 72X95X12		6,00
	JOINT SPI REF : 75X100X13		10,00
	JOINT SPI REF : 75X130X12		4,00
	JOINT SPI REF : 80X100X10		10,00
	JOINT SPI REF : 80X110X10		10,00

**Le Chef Département
Approvisionnement et achats**



N° Poste	Désignation et spécifications techniques	Unité	Quantités
	JOINT SPI REF : 80X100X13		16,00
	JOINT SPI REF : 80X100X12		6,00
	JOINT SPI REF : 90X140X12		6,00
	JOINT SPI REF : 82X105X12		10,00
	JOINT SPI REF : 82X100X12		16,00
	JOINT SPI REF : 82X110X12		14,00
	JOINT SPI REF : 85X110X13		16,00
	JOINT SPI REF : 85X110X12		14,00
	JOINT SPI REF : 85X120X12		6,00
	JOINT SPI REF : 88X110X12		8,00
	JOINT SPI REF : 90X110X12		16,00
	JOINT SPI REF : 65X120X12		14,00
	JOINT SPI REF : 95X120X13		6,00
	JOINT SPI REF : 100X120X13		14,00
	JOINT SPI REF : 100X130X13		6,00
	JOINT SPI REF : 100X130X15		5,00
	JOINT SPI REF : 105X130X12		10,00
	JOINT SPI REF : 125X150X12		4,00
	JOINT SPI REF : 140X170X13		3,00
	JOINT SPI REF : 150X180X13		4,00
	JOINT SPI REF : 200X230X15		8,00
	JOINT SPI REF : 60X100X13		4,00
	JOINT SPI REF : 82X115X13		10,00
	JOINT SPI REF : 93X120X13		8,00
	JOINT SPI REF : 105X150X15		4,00
	<p>NB : Les Fournisseurs doivent Respecter les Marques Reconnues des Produits à Fournir(SKF,FAG,SNR,NTN,TIMKEN).</p>		

**Le Chef Département
Approvisionnement et achats**



Document de Consultation (DDC) Demande de Prix N° 26/46394/MB

1. Modalités de Soumission des Offres

Les offres doivent être transmises au plus tard le : 03/03/2026 à 11h00, par l'un des moyens suivants :

- Par e-mail : appros.cmdo.somiphos@gmail.com
- Sous pli fermé anonyme portant la mention :

À n'ouvrir que par la C.O.P.E.O.

À déposer à l'adresse suivante :

**Secrétariat de la Direction du Complexe Minier, sis à la cité 06 Mai, Bir El Ater
12200.**

✓ Chaque offre doit obligatoirement comprendre deux volets distincts dans le même envoi (e-mail ou pli) :

- **Une Offre Technique**
- **Une Offre Financière**

2. Demande de Clarifications

Toute demande de précision doit être adressée **au plus tard dix (10) jours** avant la date limite de dépôt des offres, par :

- Télé/Fax : **037 64 37 36**
- E-mail :

3. Obligations Administratives et Documents à Fournir

Les offres doivent impérativement :

- Mentionner le **numéro de la présente demande de prix**
- Indiquer les **informations fiscales** du soumissionnaire :
 - Registre de Commerce
 - Numéro d'Identification Fiscale (NIF)
 - Relevé d'Identité Bancaire (RIB)
 - Numéro d'Imposition



4. Conditions Générales de Soumission

4.1 Validité des Offres

Durée minimale exigée : **trente (30) jours**, à compter de la date limite de réception des offres.

4.2 Conditions de Paiement

Paiement à terme différé de quarante (40) jours, après réception conforme et acceptation des produits ou services.

4.3 Conditions de Livraison

- Tous les prix doivent être **exprimés en dinar algérien** et **inclure tous les frais annexes**(transport, manutention, etc.).
- **Aucune révision de prix** ne sera acceptée après soumission de l'offre.
- La livraison est **obligatoire sur site client à Bir El Ater**.
- En cas d'exclusion des frais de transport ou d'impossibilité de livraison sur site, **une remise équivalente sera négociée**.

4.4 Délai de Livraison ou d'Exécution

Le fournisseur doit **préciser clairement** dans son offre le **délai de livraison** des pièces de rechange ou d'exécution du service proposé.

4.5 Garantie

Le fournisseur doit **indiquer la durée exacte de garantie**, exprimée en mois ou heures d'utilisation, couvrant **les défauts de fabrication et dysfonctionnements éventuels**.

5. Critères d'Évaluation des Offres

L'attribution des commandes se fera sur la base d'une **évaluation globale** prenant en compte les critères suivants :


5.1 Qualité Technique

Les produits ou services doivent respecter les spécifications, être fiables, durables et adaptés à l'usage prévu.

5.2 Disponibilité Immédiate

En cas d'urgence (selon appréciation de la commission), **priorité aux offres disponibles immédiatement** pour éviter tout retard.

5.3 Adaptation aux Besoins Opérationnels



Une solution plus coûteuse peut être retenue si elle garantit la continuité des opérations.

5.4 Rapport Qualité/Prix Global

L'évaluation intègre tous les coûts, y compris ceux liés à une éventuelle indisponibilité.

5.5 Garantie et Service Après-Vente

Seront pris en compte : la qualité et la durée de la garantie, la réactivité en cas de problème et la disponibilité des pièces de rechange.

6. Cas d'Exclusion des Offres

Sont exclues sans examen les offres :

- Incomplètes ou hors délai
- Sans documents administratifs exigés
- Sans délai de livraison ou de garantie précisé
- Non conformes aux spécifications techniques
- Avec prix non exprimés en dinar algérien ou non fermes
- Présentant un délai incompatible avec les besoins du client

7. Conditions Générales de Consultation

7.1 Réception des Produits ou Services

Les produits ou services doivent répondre aux exigences techniques.

Des **tests de conformité** seront effectués à la réception. En cas de non-conformité ou de défaut, **des réserves écrites** peuvent être émises, pouvant entraîner **un rejet partiel ou total de la commande sans compensation.**

7.2 Pénalité de Retard

Taux : **0,5 % du montant total HT par jour de retard**, plafonné à **10 %**.

Cette pénalité est sans préjudice des autres recours (résiliation, indemnisation...).


Le Chef Département
Approvisionnement Et Achats

M. T. DJEDAI