

INSTALLATIONS PORTUAIRES –ANNABA-*

Installation Portuaires –Annaba- Demande de prix N° : 03/2026 Demande d'achat N° B401/2025 Nombre de page : 09 Affaire suivi par : BEZAHY ABDELREZAK Pour : -Locotracteur CFD 350	Fournisseur
--	-------------

Monsieur ;

Les installations portuaires Annaba invite ses fournisseurs à présenter leurs meilleurs offre technique et financière pour répondre aux besoins décrits dans la demande de prix, selon les instructions du document de consultation ci-joint. Nous vous prions de bien vouloir agréer, l'expression de nos meilleures salutations.

Nomenclature	Désignation et spécification technique	Quantité
	<p>Mise en état du locotracteur CFD 350. Au profit des IPA-SOMIPHOS-Annaba-</p> <p>• Spécification technique :</p> <p>Fourniture et pose :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Remplacement du sécheur d'air ; - Remplacement du compresseur d'air ; - Remise en état de l'armoire électrique - Remise en état des commandes de freinage (Leviers mécanisme et organes de commande) - Remplacement des électrovannes défectueux ; - Remplacement des réservoirs d'air ; - Remplacement des séparateurs d'air ; - Remplacement des conduites défectueuses ; - Remise en service. 	

Fait le : 09/02/2026

Le chef service Approvisionnement

BEZAHY Abderezak



*Société des Mines de Phosphates
SOMIPHOS Spa. Filiale du Groupe SONAREM
Installations Portuaires -Annaba-*

Document de consultation (DDC)

Consultation N°03 /IPA/2026

OBJET : La Mise en état du locotracteur CFD 350

Au profit des Installations Portuaires -SOMIPHOS-Annaba-

1 Modalité de soumission des offres :

Les offres doivent être transmises au plus tard le : **24/02/2026 à 13H30** ; Par l'un des moyens suivants :

- Par e-mail : cop.somiphos.ipa@gmail.com **(e-mail confidentiel C.O.P.E.O)**
- Sous pli fermé anonyme portant la mention :

A n'ouvrir que par la C.O.P.E.O.

A déposé à l'adresse suivante :

Bureau du chargé de la réception des offres de l'unité

La Direction de SOMIPHOS. IPA QUAI SUD PORT ANNABA

Chaque offre doit obligatoirement comprendre deux volets distincts dans le même envoi (e-mail ou pli) :

- Offre technique
- Offre financière

L'ouverture des plis sera effectuée le jour même

2 Demande de clarification :

Toute demande de clarification doit être adressée au plus tard (10) dix jours avant la date limite de dépôt des offres, par :

Tél : 0770 05 90 71

E-mail : assas.besma@gmail.com

3 Obligation administratives et documents à fournir

Les offres doivent impérativement :

- Mentionné le numéro de la présente demande de prix ;
- Indiquer les informations fiscales du soumissionnaire :
- Registre de commerce ;
- Numéro d'identification fiscale (NIF) ;
- Relevé d'identité bancaire (RIB) ;

4 Description de l'opération

L'opération consiste en la réparation du *locotracteur CFD 350*, incluant une expertise générale visant à détecter l'ensemble des pièces défectueuses, ainsi que le remplacement de celles-ci.

5 Spécification technique du locotracteur CFD 350 :

1- Caractéristiques générale existante du locotracteur CFD 350.

- Le type : B 350 EC
- Essieux 2.
- Poids en charge par essieu 20 tonnes.
- Vitesse maximum vitesse maximum 30 km/h.
- Vitesse de remorquage (cardans enlevés) 80 km/h.
- Moteur diesel Marque IVECO/TYPE 210 SRI/ Puissance 350 CV 1800 tr/min.
- Capacités combustible 800 litres

2- Caractéristiques du circuit de freinage objet de la réparation :

- Compresseur ATLASCOPCO à piston (LE 20 10 UVB) Deux cylindres
- Pression maxi du compresseur 10 bar.
- Sécheur à 2 chambres ATLAS COPCO CD 35+.
- Bloc de frein P60 WESTINGHOUSE.
- Air 300 litres.
- Sable 4*30 litres^

6 Eligibilité des candidats

Cette consultation s'adresse aux entreprises spécialisées dans le domaine de la Maintenance

7 Prestations demandées

Dépose, fourniture et pose :

- Remplacement du sécheur d'air
- Remplacement du compresseur d'air
- Remise en état de l'armoire électrique.
- Remise en état des commandes de freinage (leviers mécanisme et organes de commande).
- Remplacement des électrovannes défectueux
- Remplacement des réservoirs d'air.
- Remplacement du séparateur d'air.
- Remplacement des conduites défectueuses.
- Remise en service.

Les produits doivent répondre aux **exigences techniques du service demandeur.**

8 Modalités d'exécution

Toute intervention devra faire l'objet d'un contrat et d'un ODS établis par les IPA

- Les délais d'intervention devront être **dans les plus brefs délais**
- Les prestations seront exécutées **sur site**.
- Fournir la pièce de rechange originale ou équivalente.
- Garantir, les prestations et les pièces fournies.

9 Condition général de soumission

1 -Validité des offres :

Durée minimale exigée : **60 jours**, à compter **de la date limite** de la réception des offres.

2 - Condition de paiement

Paiement à terme différé de quarante jours (40), après réception conforme et acceptation des services.

3- Condition de la prestation :

- Tous les prix doivent être exprimés en dinar algérien et inclure tous les frais annexés (Transport, manutention, etc.) ;
- Aucune révision de prix ne sera acceptée après soumission de l'offre.

4 -Délai de livraison ou d'exécution :

Le fournisseur doit préciser clairement dans son offre le **délai de livraison ou d'exécution**

5 -La garantie :

Le fournisseur doit indiquer la **durée exacte de garantie**, couvrant tout défaut de fabrication.

Exigence Générale :

- Engagement écrit d'utilisation de pièces d'origine ou équivalentes certifiées, avec garantie sur les pièces et la main-d'œuvre

L'attribution des commandes se fera sur la base d'une évaluation globale prenant en compte les critères suivants :

Caractéristique technique :

- Délai d'exécution.
- Durée de garantie.

Critère de notation des offres :

❖ Offre technique sur 60 :

Elle vise à apprécier la qualité, la conformité, et la fiabilité des produits proposés.

Critère	Notation	Observation
Délai d'exécution.		
1. Délai le plus court	30 Points	Formule de calcul des notes des délais $Ni = (Dpc / Dpi) \times 10$ Ni = note à calculer. Dpc = délai le plus court. Dpi = le délai proposé concerné
2. Le reste au prorata des délais affichés	Ni	
3- Le délai > a 12 mois	00 points	Éliminé
Total Délai d'exécution	30	
Duré de Garantie		
Garantie de 06 Mois	10 Points	
Garantie de 12 mois	20 Points	
Garantie de 18 mois	30 Points	
Garantie < 06 mois	00 Points	Éliminé
Total Délai de garantie	30	
TOTAL DE L'OFFRE TECHNIQUE	60	

Tout soumissionnaire obtenant une note inférieure à 30/60 sera éliminé.

❖ Offre Financière (40) :

Sous-critère	Pondération
Prix global de l'offre	40
Total offre technique	40

L'offre financière est évaluée **uniquement pour les soumissionnaires ayant été déclarés techniquement conformes** après la première phase d'évaluation technique.

L'évaluation financière repose sur la comparaison du **prix global toutes taxes comprises (TTC)** des offres jugées techniquement conformes.

La note financière (NF) est calculée selon la formule suivante :

Tout soumissionnaire obtenant une note inférieure à 30/60 sera éliminé

N. Tec : note technique sur 60 ;

N. Fin : note financière sur 40.

$$N. Fin = 40 \times (P. min / Pi)$$

P. min = Prix le plus bas parmi les offres recevables,

Pi= Prix de l'offre considérée,

40 = note maximale attribuée à l'offre financière.

Ainsi, l'offre la moins-disant obtient la note maximale de **40 points**, et les autres sont notées proportionnellement.

6.2 Pondération finale :

La note totale de chaque soumissionnaire (NT) est obtenue selon la pondération suivante :

$$NT = (\text{Note technique}) + (\text{Note financière})$$

L'attribution du marché se fera à **l'offre la mieux classée**, c'est-à-dire celle ayant obtenu la **note totale la plus élevée**, à condition qu'elle soit jugée **économiquement raisonnable** et conforme aux exigences techniques.

NB : Les deux premiers seront retenus si le deuxième aligne le prix sur le premier soumissionnaire.

Cas d'Exclusion des Offres :

Sont exclues sans examen les offres :

- Incomplètes ou hors délai
- Sans délai de livraison ou de garantie précisé ;
- Non conformes aux spécifications techniques du service demandeur

Le chef service Approvisionnement

BEZAHIA



DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF
La Mise en état du locotracteur CFD 350

Société des Mines de Phosphates
SOMIPHOS Spa. Filiale du Groupe SONAREM
Installations Portuaires -Annaba-

N°	Désignation par unité	U	Q	PU HT DA	Montant
01	Réparation du locotracteur CFD 350 Dépose, et fourniture, et pose. <ul style="list-style-type: none"> - Remplacement du sécheur d'air - Remplacement du compresseur d'air - Remise en état de l'armoire électrique. - Remise en état des commandes de freinage (leviers mécanisme et organes de commande). - Remplacement des électrovannes défectueux - Remplacement des réservoirs d'air. - Remplacement du séparateur d'air. - Remplacement des conduites défectueuses. - Remise= en service 	U	1		
Montant total en H.T					
Taxes TVA 19%					
Montant TTC					

Arrêté le présent devis à la somme de :

..... en TTC

Fait à le :

Le soumissionnaire

(Nom, Prénoms, Qualité